



CADERNO DE PROVA	TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
01	TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES

Este é o Caderno de Prova do Concurso Público para provimento de cargos efetivos de **Professor da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e para os cargos efetivos da carreira de Técnicos Administrativos em Educação do Quadro de Pessoal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins – IFTO**, Edital nº 16/2019, com 50 questões: 25 de Conhecimentos Básicos e 25 de Conhecimentos Específicos. Cada questão contém cinco alternativas e apenas uma delas deverá ser escolhida. Confira sua prova e solicite uma nova prova se faltar alguma questão.

Cada candidato receberá um Cartão-Resposta no qual não poderá haver rasuras, emendas ou dobraduras, pois isso impossibilitará sua leitura. O Cartão-Resposta é **nominal** e não será substituído por erro do candidato, o qual é responsável exclusivo pelo seu preenchimento.

O candidato deverá transcrever as respostas das questões do Caderno de Prova para o Cartão-Resposta, utilizando **caneta esferográfica de tinta PRETA** fabricada em material transparente. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão.

O candidato deverá assinar o Cartão-Resposta no local indicado e preencher todo o espaço correspondente a cada alternativa selecionada, não ultrapassando seus limites e evitando borrões.

O candidato com cabelos longos deverá prendê-los e deixar as orelhas à mostra. O candidato deverá guardar, antes do início da prova, em embalagem fornecida pelo fiscal, telefone celular desligado, relógios, óculos de sol e quaisquer outros equipamentos eletrônicos e de telecomunicações desligados. **Será motivo de eliminação do candidato o funcionamento (emissão de ruídos) de equipamentos eletrônicos guardados na embalagem.**

Será eliminado do concurso o candidato que:

- A) utilizar qualquer meio de comunicação com outros candidatos após o início da prova;
- B) portar qualquer material ou equipamento vedados por este edital;
- C) não comparecer ao local da prova no horário e na data prevista;
- D) comprovadamente usar de fraude ou para ela concorrer;
- E) atentar contra a disciplina ou desacatar a quem quer que esteja investido de autoridade para supervisionar, coordenar, fiscalizar ou auxiliar na realização das provas.

A prova terá duração máxima de **4 (quatro) horas**. O candidato só poderá retirar-se do local da prova escrita decorrido o tempo de 2 horas de seu início, não sendo permitido o retorno para retirada do Caderno de Prova. O candidato só poderá levar o Caderno de Prova depois de transcorrido o tempo de três horas e trinta minutos do início da aplicação desta.

Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, só podendo se retirar da sala concomitantemente e após assinatura da ata de aplicação de provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1 para questões de 1 a 4

A democracia opera milagres

§ 1º Com atraso de cinco dias, comemoro o 45º aniversário da Revolução dos Cravos, o movimento que devolveu Portugal à democracia.

§ 2º Comemoro porque Portugal talvez seja o melhor exemplo de como a democracia faz bem à saúde, à saúde do país e das pessoas.

§ 3º Portugal ganhou não só as deliciosas liberdades públicas associadas à democracia como, depois de algum tempo, viu o fim de uma guerra colonial fora de época.

§ 4º Natural, pois, que o 25 de abril tenha sido um tremendo porre cívico, uma festa inesquecível. Reproduzo trecho de um texto meu da época, que relatava a comemoração do 1º de maio, uma semana depois da queda da ditadura:

§ 5º “O primeiro cartaz que vi, com letras improvisadas em um retângulo de isopor, avisava: ‘A poesia está nas ruas’. A poesia saiu às ruas logo cedo: cada automóvel que desfilava por Lisboa levava flores. Às vezes, apenas uma. Às vezes, um ‘V’ floral, geralmente arranjado nas cores vermelha e verde da bandeira. Às vezes, as flores eram tantas que os carros mais pareciam canteiros com rodas, a soar sincopadamente as buzinas para repetir o slogan de todos: ‘O povo unido jamais será vencido’.”

§ 6º A democracia, um bem em si mesmo, pelo menos para meu gosto, veio acompanhada de um bônus, no caso de Portugal: a possibilidade de aceder à então Comunidade Econômica Europeia (hoje União Europeia). Ditaduras não são aceitas no clube. E fazer parte dele abriu as portas para a prosperidade.

§ 7º Que o digam os próprios portugueses: o mais recente Eurobarômetro informa que 69% deles dizem que pertencer à UE é uma coisa boa.

§ 8º Note-se que esse resultado vem na sequência de um período duro, de austeridade, recessão e desemprego (sim, democracia também tem percalços, como qualquer outro regime).

§ 9º É natural esse europeísmo de raiz, em uma época em que a Europa navega águas turbulentas: o

crescimento econômico de Portugal em 2018 foi de 2,1%, acima da média da eurozona de 1,8%. O desemprego, que, durante a crise passara de 8% para 18%, está hoje abaixo de 7% (6,7%, exatamente).

§ 10. É natural, pois, que o austero Financial Times — adorador dos modelos ortodoxos — tenha, na semana passada, apontado Portugal como exemplo de sucesso com sua fórmula heterodoxa de saída da austeridade.

§ 11. Qual é a fórmula? “Mostramos que é possível aumentar a renda, dar impulso ao investimento privado, cortar o desemprego e, ainda assim, ter finanças públicas saudáveis”, canta António Costa, o primeiro-ministro.

§ 12. Trata-se de um raro socialista no poder em uma Europa que vinha caminhando para a direita até a vitória dos socialistas no domingo (28) na Espanha. Costa chegou ao governo (24/11/2015) com um déficit público de 4,4%. Reduziu-o a 0,5% no ano passado e pode zerá-lo em 2019, pela primeira vez em 40 anos. Ou seja, há números positivos para a direita, para a esquerda e, naturalmente, para o centro.

§ 13. Invejável, não? Não é à toa que Valdemar Cruz, jornalista do “Expresso”, tenha escrito a propósito do 25 de abril: “Sem abril, jamais seríamos o país que somos. Com todas as suas fragilidades. Com todas as suas grandezas. 25 de Abril foi ontem. 25 de Abril é hoje. 25 de Abril será sempre”.

§ 14. Como é possível que ainda haja quem louve ditaduras?

ROSSI, Clóvis. **Folha de S. Paulo**, 30 abr. 2019.

QUESTÃO 01

Com relação às ideias do texto 1, assinale a alternativa **correta**:

- A) A incorporação de Portugal à União Europeia trouxe mais prejuízos do que benefícios ao país, visto que gerou desemprego e recessão econômica.
- B) Com a Revolução dos Cravos, Portugal, além de recuperar sua democracia, libertou, ainda que tardiamente, países que estavam sob seu jugo colonial.
- C) As medidas tomadas pelo governo Português para superar a recessão econômica se alinham ao

modelo econômico defendido pelo Financial Times.

D) No penúltimo e no último parágrafo do texto, o autor lança perguntas cujas respostas são imprevisíveis e indispensáveis para ele.

E) A atual condição socioeconômica portuguesa é exemplo de que governos liberais de direita apresentam melhores resultados em suas políticas econômicas.

QUESTÃO 02

Considerando os mecanismos de coesão e os sentidos do texto 1, julgue as afirmativas a seguir:

I. No trecho “E fazer parte dele abriu as portas para a prosperidade” (§ 6º), o vocábulo “dele” tem como referente “Portugal” (§ 6º).

II. No parágrafo 10, a expressão “sua fórmula heterodoxa” tem como referente o sintagma “o austero Financial Times” (§ 10.).

III. No trecho “que relatava a comemoração do 1º de maio” (§ 4º), o pronome relativo “que” tem como referente o vocábulo “época” (§ 4º).

IV. A expressão “um bônus” (§ 6º) tem como referente o sintagma “A democracia” (§ 6º).

V. A expressão “um raro socialista no poder” (§ 12.) tem como referente “António Costa” (§ 11.).

Assinale a opção **correta**:

- A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e V estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa V está correta.
- E) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas.

QUESTÃO 03

Assinale a opção que apresenta o valor semântico estabelecido pelo conectivo “pois” presente na frase seguinte:

“É natural, pois, que o austero Financial Times — adorador dos modelos ortodoxos — tenha, na semana passada, apontado Portugal como exemplo de sucesso com sua fórmula heterodoxa de saída da austeridade.” (§ 10.)

- A) Conclusão.
- B) Explicação.
- C) Causa.

- D) Concessão.
- E) Finalidade.

QUESTÃO 04

Acerca dos sinais de pontuação empregados no texto 1, assinale a opção **incorreta**:

- A) As aspas no parágrafo 11 delimitam discurso citado textualmente.
- B) Os parênteses no parágrafo oitavo assinalam uma separação sintática e semântica mais acentuada dentro do texto, além de guardar enunciado por meio do qual o autor estabelece uma relação mais próxima com o leitor.
- C) No parágrafo 12, em observação à norma-padrão, o autor deveria ter empregado vírgula após a palavra “Europa”, haja vista que tal palavra precede uma oração subordinada adjetiva explicativa.
- D) Os dois-pontos empregados na frase “A poesia saiu às ruas logo cedo: cada automóvel que desfilava por Lisboa levava flores” (§ 5º) antecedem uma explicação, razão pela qual poderiam ser substituídos por vírgula e por conectivo explicativo, de modo que se registrasse: “A poesia saiu às ruas logo cedo, pois cada automóvel que desfilava por Lisboa levava flores”.
- E) Os travessões empregados no parágrafo 10 poderiam ser substituídos por vírgulas, sem prejuízo para o sentido do texto e a norma-padrão da linguagem.

QUESTÃO 05

Os excertos a seguir constituem texto adaptado do artigo “Um samurai nas alturas”, de João Pereira Coutinho, publicado no jornal Folha de S. Paulo, em 5 de abril de 2019. Tais excertos, no entanto, encontram-se desordenados. Numere-os de modo que seja estabelecida a coesão e a coerência.

Em seguida, assinale a opção correspondente à ordem **correta** dos excertos.

- () Esse projeto consiste em escalar o paredão do El Capitán, um rochedo com 975 metros que fica no Parque Natural de Yosemite, na Califórnia. Alex já escalou o bicho várias vezes com o equipamento de segurança. E várias vezes falhou a empreitada. Como garantir que, sem cordas, sem paraquedas,

sem nada, a história será diferente? E como explicar o demencial otimismo do rapaz? E se isso não é doença, é o quê?

() É a pergunta que vale 1 milhão de dólares: se tudo aquilo que interessa à espécie humana é sobreviver e passar os genes, como explicar que alguém queira escalar uma rocha gigante, sem equipamento de segurança, sabendo que um gesto em falso significa a morte?

() A essa eu respondo: é obsessão; desafio; coragem. E arte, muita arte: quando acompanhamos Alex nos seus ensaios, percebemos que a escalada em “free solo” tem tanto de esforço como de rigor técnico.

() Deixo a pergunta para os darwinistas de carteirinha. Ou, então, aconselho à mesma turma o documentário “Free Solo”, que venceu o Oscar esse ano.

() A obra é, artisticamente falando, banalíssima. Mas não são as qualidades estéticas do documentário que interessam. O que interessa é o personagem principal — Alex Honnold, um alpinista que partilha com a câmera o seu projeto de vida.

- A) 4, 1, 5, 2, 3
- B) 3, 2, 4, 5, 1
- C) 5, 4, 2, 1, 3
- D) 1, 3, 5, 4, 2
- E) 3, 5, 4, 2, 1

Texto 2 para questões de 6 a 9

A jaula tem 1 metro de largura por 1,8 de comprimento. É do tamanho de uma geladeira. A porca reprodutora, um enorme animal de 14 kg, mal consegue se mexer ali dentro. Passa a vida inteira deitada, sem andar, com as patas atrofiadas. Ela só sai para parir — em outra jaula. Com menos de um mês, os filhotes são desmamados à força, e a porca é inseminada de novo. Esse processo se repete cinco, seis, sete vezes. Só para quando ela não consegue mais engravidar, e então é descartada como uma máquina velha. Em laboratórios de pesquisa, coelhos são totalmente imobilizados, sem poder sequer piscar, enquanto cientistas pingam substâncias em seus olhos. A tortura pode durar horas ou dias a fio até que, no fim do teste, o animal é sacrificado — a morte boa que vem em

seu socorro. As granjas não têm interesse em criar os pintinhos machos, pois eles demoram mais para engordar do que as fêmeas. E por isso são jogados, logo ao nascer, em sacos plásticos ou moedores de carne, para que morram sufocados ou sejam esfaqueados vivos.

Esses são só três exemplos dos maus-tratos que os bichos sofrem no mundo moderno. Há muitos outros. Ao longo do século 20, as indústrias alimentícia e farmacêutica elevaram a exploração animal a um patamar assustador. Mas não precisa ser assim. Nem sempre é necessário utilizar cobaias em estudos científicos — e, nos casos em que ainda é, isso não precisa ser feito com crueldade e indiferença. 95% da população mundial come, e provavelmente vai continuar comendo, carne. Mas isso não significa que bois, porcos e galinhas precisem ser criados, e abatidos, de forma desumana. A novidade é que, pressionada pelos consumidores e por novas leis, a indústria parece ter entendido isso. E finalmente, após décadas encarando os animais como objetos, começou a repensar o tratamento deles. Um conjunto de novas tecnologias e procedimentos, que deverão entrar em vigor já nos próximos anos, promete reduzir bastante o sofrimento animal.

Szklarz, Eduardo; Garattoni, Bruno. Maus-tratos aos animais. **Superinteressante**, São Paulo, ano 32, n. 395, p. 26–35, nov. 2018. (fragmento)

QUESTÃO 06

A leitura do texto permite concluir que:

- A) apesar do uso de novas tecnologias, a utilização de cobaias sempre será necessária nos estudos científicos.
- B) as indústrias alimentícia e farmacêutica estão cada vez menos interessadas em acabar com os maus-tratos aos animais.
- C) inovações científicas e tecnológicas começarão a ser utilizadas nas indústrias a fim de reduzir o sofrimento animal em testes de laboratório.
- D) os exemplos apresentados como maus-tratos aos animais não são considerados cruéis pela população.
- E) as indústrias, apesar do surgimento de novas tecnologias, não consideram reduzir os experimentos científicos em animais.

QUESTÃO 07

“As granjas não têm interesse em criar os pintinhos machos, **pois eles demoram mais para engordar do que as fêmeas.**” (l. 17–19) O trecho destacado expressa

- A) condição.
- B) consequência.
- C) causa.
- D) conformidade.
- E) explicação.

QUESTÃO 08

“E finalmente, após décadas encarando os animais como objetos, começou a repensar **o tratamento deles.**” (l. 37–39)

Assinale a alternativa cujo trecho destacado desempenha a mesma função sintática que o excerto grifado acima.

- A) “ela só sai **para parir** — em outra jaula.” (l. 6)
- B) “95% da população mundial come, e provavelmente vai continuar comendo, **carne.**” (l. 31–32)
- C) “e por isso são jogados, logo ao nascer, **em sacos plásticos ou moedores de carne...**” (l. 19–21)
- D) “as granjas não têm interesse **em criar os pintinhos machos...**” (l. 17–18)
- E) “a tortura pode durar horas ou dias a fio até que, no fim do teste, o animal é **sacrificado.**” (l. 14–16)

QUESTÃO 09

“Esse processo se repete cinco, seis, sete vezes. Só **para** quando ela não consegue mais engravidar, e então é descartada como uma máquina velha.” (l. 8–11)

A palavra destacada corresponde ao verbo “parar”. Com o novo acordo ortográfico, esse verbo, quando conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo, perdeu o acento diferencial, que o diferia da preposição “para”. Assim como essa palavra, outras também sofreram mudanças quanto à acentuação. Dessa forma, assinale a

alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- A) pânico; pêra; condômino.
- B) colméia; graudo; comboio.
- C) bilíngue; mausoléu; barbárie.
- D) chapéu; feiúra; jiboia.
- E) enjôo; linguística; faísca.

Texto 3 para as questões 10 e 11

INFÂNCIA

Meu pai montava a cavalo, ia para o campo.
Minha mãe ficava sentada cosendo.
Meu irmão pequeno dormia.
Eu sozinho menino entre mangueiras
lia a história de Robinson Crusoe,
comprida história que não acaba mais.

No meio-dia branco de luz uma voz que aprendeu
a ninar nos longes da senzala — e nunca se
esqueceu
chamava para o café.
Café preto que nem a preta velha
café gostoso
café bom.

Minha mãe ficava sentada cosendo
olhando para mim:
— Psiu... Não acorde o menino.
Para o berço onde pousou um mosquito.
E dava um suspiro... que fundo!

Lá longe meu pai campeava
no mato sem fim da fazenda.

E eu não sabia que minha história
era mais bonita que a de Robinson Crusoe.

ANDRADE, Carlos Drummond de. **Alguma poesia**. 1. ed.
São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 13.

QUESTÃO 10

A respeito do texto 3, pode-se afirmar que:

- A) o poeta relembra sua vida tranquila durante a infância, quando morava com sua família em uma fazenda.
- B) o poeta não tem boas lembranças de sua infância pois sempre ficava sozinho em casa.
- C) no poema são apresentadas situações corriqueiras de uma criança quando ia passar férias em uma fazenda.
- D) a infância do poeta se caracterizava por uma rotina com muitos afazeres.
- E) a lembrança de uma cena familiar não trouxe boas recordações ao poeta.

QUESTÃO 11

No poema, o poeta compara sua vida à de Robinson Crusoe. A que conclusão ele chega?

- A) A história de Robinson Crusoe era mais bonita do que a dele.
- B) O poeta considera que Crusoe tinha uma vida bem mais feliz do que a dele.
- C) Enquanto Robinson Crusoe era solitário, o poeta era rodeado de amigos.
- D) Sua vida tranquila ao lado de sua família tinha mais beleza do que as aventuras de Robinson Crusoe.
- E) Ambos viviam grandes aventuras.

QUESTÃO 12

“Quando me ponho ____ frente da janela e observo a paisagem, vejo edificios altos, longas avenidas cheias de carros movendo-se em filas organizadas, gramados bem cuidados e calçadas limpas por onde caminhar. Fecho os olhos e por um momento volto ____ meu vale — ____ montanhas de topo coberto de neve, aos campos verdes ondulantes, aos refrescantes rios azuis. Meu coração sorri quando me lembro dos habitantes do Swat. Meu pensamento me leva até ____ escola e lá eu me reúno com minhas colegas e professoras. Encontro Moniba, minha melhor amiga, e nos sentamos juntas, conversando e brincando, como se eu nunca tivesse saído de lá.”

YOUSAFZAI, Malala. **Eu sou Malala**: a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. p. 12.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto.

- A) à; à; as; a.
- B) a; a; as; à.
- C) a; à; às; à.
- D) à; a; às; a.
- E) à; a; às; à.

FUNDAMENTOS DE LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO**QUESTÃO 13**

De acordo com a Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1990, remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, podendo ocorrer nas seguintes modalidades, **exceto**:

- A) De ofício, no interesse da Administração, para assumir cargo em comissão ou função de confiança.
- B) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados.
- C) A pedido, a critério da Administração.
- D) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.
- E) A pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,

condicionada à comprovação por junta médica oficial.

QUESTÃO 14

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, consideradas as respectivas emendas constitucionais, estabelece que o ensino será ministrado com base em determinados princípios, entre eles:

- I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
- II. Gestão organizada com base na hierarquia e na disciplina do ensino público, na forma da lei;
- III. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
- IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
- V. Garantia de padrão de qualidade, observados os índices dos países latino-americanos; e
- VI. Piso salarial profissional estabelecido por região para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Com base nas afirmativas acima, marque a alternativa **verdadeira**.

- A) Somente os itens III, V e VI estão corretos.
- B) Todos os itens estão corretos.
- C) Somente os itens I e II estão incorretos.
- D) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
- E) Somente o item II está incorreto.

QUESTÃO 15

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto n.º 1.171, de 22 de junho de 1994, são deveres fundamentais do servidor público, **exceto**:

- A) Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
- B) Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
- C) Comunicar sempre que possível a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis.

D) Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva.

E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.

QUESTÃO 16

Em relação ao Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, estruturado pela Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as alterações da Lei n.º 11.784, de 22 de setembro de 2008, marque a alternativa **correta**:

- A) Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o nível de capacitação imediatamente subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
- B) Progressão por Capacitação Profissional é a mudança do padrão de vencimento, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses.
- C) Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 18 (dezoito) meses de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação.
- D) Progressão por Capacitação Profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção de resultado fixado em programa de avaliação de desempenho, respeitado o interstício de 18 (dezoito) meses.
- E) Progressão por Mérito Profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, observado o respectivo nível de capacitação.

QUESTÃO 17

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, estabelece que são estáveis, após três anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Sobre esse assunto, considerando as disposições constitucionais vigentes, marque a alternativa **incorreta**:

- A) O servidor público estável poderá perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- B) Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reconduzido, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reintegrado ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
- C) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
- D) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
- E) O servidor público estável poderá perder o cargo mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, marque a alternativa **incorreta**:

- A) Obra é toda construção, fabricação, recuperação ou ampliação, exceto reforma, realizada por execução direta ou indireta.
- B) Execução direta é aquela que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
- C) Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros.
- D) Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
- E) Contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual.

QUESTÃO 19

Segundo a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, no que se refere aos objetivos dos Institutos Federais, julgue os itens a seguir:

- I. Constitui objetivo realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade.
- II. Constitui objetivo estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.
- III. Constitui objetivo ministrar, em nível de educação superior, cursos superiores de tecnologia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia.
- IV. Constitui objetivo desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos.

- A) Apenas o item IV está correto.
- B) Apenas o item I está correto.
- C) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
- D) Apenas o item II e III estão corretos.
- E) Todas os itens estão corretos.

QUESTÃO 20

Acerca da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações, julgue os itens a seguir:

- I. É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.
- II. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal, no grau de

ultrassecreto, é de competência, entre outros, do Presidente da República.

III. Subordinam-se ao regime da referida Lei os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público, excetuadas as autarquias.

IV. Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

- A) Apenas os itens I e II estão corretos.
- B) Todos os itens estão corretos.
- C) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
- D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
- E) Apenas os itens I, II, e IV estão corretos.

INFORMÁTICA BÁSICA

QUESTÃO 21

Quais são as extensões-padrão dos arquivos gerados pelo LibreOffice Writer e LibreOffice Calc, ambos na versão 5.2, respectivamente?

- A) .odt e .ods
- B) .odt e .odg
- C) .ods e .odp
- D) .odb e .otp
- E) .ods e .otp

QUESTÃO 22

O navegador Firefox, versão 66.x, permite acessar vários sites simultaneamente, em uma mesma janela através do sistema de abas. Quais teclas de atalho são utilizadas para criar uma nova aba e navegar entre as abas existentes, respectivamente?

- A) SHIFT+T e ALT+TAB
- B) SHIFT+T e SHIFT+TAB
- C) CTRL+N e SHIFT+TAB
- D) CTRL+A e CTRL+TAB
- E) CTRL+T e CTRL+TAB

QUESTÃO 23

A planilha seguinte contém as notas tiradas por um aluno IFTO, e também a fórmula para calcular sua

nota final (feita no LibreOffice Calc 5.2). Com base nessas informações, qual será essa nota final do aluno?

	A	B	C	D	E	F
1	Nota 1º Bimestre	8,0				
2	Recuperação 1º Bimestre	6,0				
3	Nota 2º Bimestre	5,0				
4	Recuperação 2º Bimestre	7,0				
5	Nota Final	=MÉDIA((SE(B1>=B2;B1;B2));(SE(B3>=B4;B3;B4)))				

- A) 8,0
- B) 7,5
- C) 7,0
- D) 6,5
- E) 6,0

QUESTÃO 24

Um usuário do LibreOffice Writer 5.2 abriu um documento de 20 páginas que contém a numeração de cada página no rodapé, e deseja que a numeração seja reiniciada a partir da 11ª página. Qual das opções abaixo poderia ser uma possível solução?

- A) Inserir uma quebra de linha manual no início da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a alteração do número da página e reiniciar a numeração conforme desejado.
- B) Inserir uma quebra de página manual no início da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a alteração do número da página e reiniciar a numeração conforme desejado.
- C) Inserir uma quebra de coluna manual no início da 11ª página, selecionar um estilo, solicitar a alteração do número da página e reiniciar a numeração conforme desejado.
- D) Não existe uma forma de fazer isso.
- E) Inserir uma nota de rodapé na 11ª página.

QUESTÃO 25

Assinale a opção que contém apenas dispositivos de entrada.

- A) Caixas de som, mouse e microfone.
- B) Teclado, mouse e monitor.
- C) Teclado, mouse e microfone.
- D) Impressora, mouse e monitor.
- E) Caixas de som, impressora e monitor.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O choque é uma condição com risco de vida em razão das diversas causas subjacentes. Caracteriza-se pela perfusão tissular inadequada que, quando não tratada, resulta em morte celular. O choque pode ser classificado por etiologia e pode ser descrito como: choque hipovolêmico, choque cardiogênico, choque circulatório ou distributivo e choque obstrutivo. Para facilitar a análise dos sinais e sintomas, o choque é separado por estágios: compensatório, progressivo e irreversível. São sinais e sintomas do choque no estágio progressivo:

- A) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos cardíacos (>150 bpm); respirações rápidas e superficiais; estertores; ausência de petéquias na pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; consciente; com acidose metabólica.
- B) Pressão sistólica (>80-90 mmHg); batimentos cardíacos (<150 bpm); respirações rápidas e superficiais; estertores; presença de petéquias na pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e com acidose metabólica.
- C) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos cardíacos (>150 bpm); respiração normal; sem estertores; presença de petéquias na pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e com acidose metabólica.
- D) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos cardíacos (<150 bpm); respirações rápidas e superficiais; estertores; ausência de petéquias na pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e com acidose metabólica.
- E) Pressão sistólica (<80-90 mmHg); batimentos cardíacos (>150 bpm); respirações rápidas e superficiais; estertores; presença de petéquias na pele; débito urinário de 0,5 ml/kg/h; letárgico e com acidose metabólica.

QUESTÃO 27

As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são definidas nos calendários de vacinação, nos quais são estabelecidos: os tipos de vacina, o

número de doses do esquema básico e dos reforços, entre outros aspectos. Considerando o risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o Programa Nacional de Imunização define calendários de vacinação com orientações específicas para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas. No que se refere ao calendário vacinal das crianças, é correto afirmar que:

- A) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, vacina oral poliomielite (VOP), pneumocócica 10 valente, rotavírus.
- B) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a segunda dose das seguintes vacinas: Pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), pneumocócica 10 valente, rotavírus.
- C) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), pneumocócica 10 valente, rotavírus.
- D) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, vacina oral poliomielite (VOP), pneumocócica 10 valente, meningocócica C.
- E) Aos 2 meses de idade, a criança deverá receber a primeira dose das seguintes vacinas: Pentavalente, vacina oral poliomielite (VOP), pneumocócica 10 valente, hepatite B.

QUESTÃO 28

Perda de cabelos e outros pelos, inflamação contagiosa das bordas das pálpebras, suor fétido e sensação iminente de desmaio possuem os seguintes termos técnicos, respectivamente:

- A) Alopecia, blefarite, bromidose, lipotímia.
- B) Alopata, blefarite, bromismo, lipotímia.
- C) Alopata, blefaroptose, bromidose, lipomatose.
- D) Alopecia, blefaroplastia, brometos, líquen.
- E) Aloés, blefaroplegia, bregma, lipemia.

QUESTÃO 29

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 15% de seu peso. É composta por três camadas principais: epiderme (camada externa), derme (camada intermediária) e hipoderme ou tecido celular subcutâneo (camada

interna). A epiderme é um epitélio estratificado composto de queratinócitos e formado por quatro camadas celulares distintas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente quais são estas camadas.

- A) Camada lipoide, córnea, malpighiana e basal.
- B) Camada córnea, granulosa, espinhosa e germinativa.
- C) Camada magma, granulosa, espinhosa e germinativa.
- D) Camada ulcerativa, córnea, malpighiana e basal.
- E) Camada lipoproteica, granulosa, espinhosa e germinativa.

QUESTÃO 30

No que se refere a medida da pressão arterial, a técnica correta de aferição é descrita na alternativa:

- A) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a câmara inflável deve cobrir pelo menos três terços da circunferência do braço; palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o manguito lentamente (5 a 6mmHg/segundo).
- B) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio; medir após 3 minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço; palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo).
- C) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio; medir após 3 minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 20 minutos precedentes; a câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço; palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo).
- D) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 30 minutos precedentes; a

câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço; palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 30mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o manguito lentamente (2 a 4mmHg/segundo).

E) O paciente deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do precórdio; medir após 5 minutos de repouso; evitar o uso de cigarro e de bebidas com cafeína nos 20 minutos precedentes; a câmara inflável deve cobrir pelo menos dois terços da circunferência do braço; palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 50mmHg acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido; desinflar o manguito lentamente (5 a 6mmHg/segundo).

QUESTÃO 31

A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional. Além de conhecer as doenças que fazem parte desta lista, o profissional de saúde precisa, também, entender os prazos e mecanismos necessários para a notificação. Desta forma, analise as afirmativas abaixo e marque, baseado nos conceitos definidos na Portaria nº 204, a opção correta.

I. Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal.

II. Notificação compulsória imediata (NCI): notificação compulsória realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível.

III. Evento de saúde pública (ESP): situação que pode constituir potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a transcendência e a vulnerabilidade, bem como

epizootias ou agravos decorrentes de desastres ou acidentes.

- A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- C) Todas as afirmativas estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa I está correta.
- E) Apenas a afirmativa III está correta.

QUESTÃO 32

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com tropismo primário pelo tecido hepático, que podem apresentar características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém, com importantes particularidades. As hepatites virais têm grande importância, pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade de complicações das formas agudas e crônicas. Os meios de transmissão dependem de cada agente etiológico e variam de fecal-oral, parenteral, sexual, por meio de transfusões sanguíneas. Entre os tipos de hepatites, uma se destaca por ser um vírus defectivo, satélite do HBV (Hepatite B), que precisa do HBsAg para realizar sua replicação. Em razão da sua dependência funcional do vírus da hepatite B, este vírus tem mecanismos de transmissão idênticos aos da HBV. A alternativa que descreve esta hepatite é:

- A) Hepatite G.
- B) Hepatite A.
- C) Hepatite D.
- D) Hepatite C.
- E) Hepatite E.

QUESTÃO 33

Doença infecciosa aguda, transmissível, de distribuição universal, que compromete especificamente o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Ocorre sob as formas endêmica e epidêmica. Em lactentes, pode resultar em número elevado de complicações e até morte. Assinale a alternativa que apresenta o nome da doença aqui descrita:

- A) Coqueluche.
- B) Criptosporidíase.
- C) Criptococose.
- D) Difteria.

- E) Doença de Lyme.

QUESTÃO 34

Quando, na avaliação de um membro traumatizado, o profissional se deparar com a perda/remoção de uma extremidade do corpo (total), deve tomar as seguintes condutas no suporte básico de vida:

- I. Realizar avaliação primária, com ênfase para a manutenção da permeabilidade de vias aéreas e da boa ventilação.
- II. Controlar hemorragia no segmento afetado (iniciar com compressão direta e, em caso de sangramento persistente, com risco de vida ao paciente, considerar o uso de torniquete, que deverá ser avaliado cuidadosamente).
- III. Cobrir ferimento com curativo seco.
- IV. Evitar manipular a lesão que não sangra (pode ser rompido o coágulo sanguíneo e ocorrer novo sangramento).

Está correto o que se afirma em:

- A) Todas as afirmativas estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas II e IV estão incorretas.
- E) Todas as afirmativas estão incorretas.

QUESTÃO 35

O Diabetes Mellitus configura-se como uma epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio para os sistemas de saúde de todo o mundo. Sobre a doença, marque a alternativa **correta**.

- A) A aplicação da insulina ocorre pela via de administração Intramuscular.
- B) As pessoas com Diabetes tipo 2 produzem pouca ou nenhuma insulina, são chamadas de insulino dependentes e requerem injeções diárias para controlar seus níveis glicêmicos.
- C) Os frascos de insulina devem ser armazenados no congelador para conservação abaixo de 2°C.
- D) Deve ser realizado diariamente o rodízio do local da aplicação de insulina para evitar complicações, tais como hipertrofia ou atrofia no local.

E) Dietas ricas em carboidratos, como sacarose, devem ser aconselhadas, pois aumentam o nível de glicose pós-prandial.

QUESTÃO 36

“(…) conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.” A definição destacada corresponde a qual princípio da Lei nº 8.080/1990? Marque a alternativa **correta**.

- A) Universalidade.
- B) Integralidade.
- C) Equidade.
- D) Participação da Comunidade.
- E) Preservação da autonomia.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa que **não** apresenta uma atribuição específica do Técnico em Enfermagem, conforme a Lei do Exercício de Enfermagem.

- A) Executar ações assistenciais de enfermagem.
- B) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) Participar da equipe de saúde.
- E) Cuidados diretos a pacientes graves com risco de vida.

QUESTÃO 38

O profissional da Enfermagem que utiliza a técnica dos 9 certos para administração segura de medicamentos está atendendo a qual princípio da Bioética? Marque a alternativa **correta**.

- A) Justiça.
- B) Beneficência.
- C) Autonomia.
- D) Não maleficência.
- E) Prudência.

QUESTÃO 39

Relacione a primeira coluna com os tipos de debridamento com a indicação na segunda coluna e marque a alternativa **correta**.

1. Debridamento mecânico.
2. Debridamento químico.
3. Debridamento autolítico.

() cobre uma ferida e permite que as enzimas façam a digestão da pele esfacelada.

() aplicado topicamente para clivar o tecido desvitalizado.

() remove o tecido desvitalizado com a força mecânica.

- A) 3,2,1.
- B) 1,2,3.
- C) 2,3,1.
- D) 1,3,2.
- E) 2,1,3.

QUESTÃO 40

Foi prescrito a um paciente Cloridrato de Metoclopramida (Plasil®) 3 mg VO. O frasco possui 4 mg/ml. O conta-gotas do fabricante tem correspondência de 20 gotas para cada ml. Quantas gotas serão administradas para atender à prescrição médica? Marque a alternativa **correta**.

- A) 6.
- B) 15.
- C) 12.
- D) 18.
- E) 30.

QUESTÃO 41

Sobre as vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa **correta**.

A) A via Subcutânea fornece absorção mais rápida do medicamento que a via Intramuscular por causa da maior vascularização do tecido.

B) Os medicamentos com inaladores pela mão são dispersos através de spray, névoa ou pó em aerossol, que penetram nas vias aéreas pulmonares.

C) O Bolo Intravenoso é um método mais seguro de administrar medicamentos, pois a dose concentrada fornece um efeito rápido.

D) Medicamentos tópicos são administrados pela via intratecal, onde o aporte sanguíneo é reduzido e a absorção do medicamento ocorre lentamente.

E) Dos locais para administração de medicamentos pela via intramuscular, a região ventroglútea é o sítio mais comum de apresentar lesões em decorrência da aplicação.

QUESTÃO 42

Relacione a primeira coluna com a segunda sobre a terminologia do processamento de produtos para a saúde e depois marque a alternativa **correta**.

1. Esterilização.
2. Desinfecção.
3. Limpeza.
4. Assepsia.

() métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.

() remoção mecânica e/ou química de sujidades em geral, (oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros) de determinado local.

() eliminação de microrganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.

() destruição de todos os microrganismos, inclusive esporulados, através de processo químico ou físico.

- A) 4, 3, 2, 1.
- B) 3, 2, 4, 1.
- C) 1, 4, 3, 2
- D) 2, 4, 1, 3.
- E) 4, 3, 1, 2.

QUESTÃO 43

Considerando as ações de enfermagem na saúde da criança, durante o crescimento e desenvolvimento, analise as afirmativas seguintes:

I. A participação paterna em todas as fases de desenvolvimento da criança é um elemento importante para o seu crescimento saudável, pois representa um relevante fator protetivo para a saúde de todos os envolvidos. Assim é fundamental que o

pai/cuidador seja incorporado às atividades rotineiras realizadas pelas equipes de saúde, para que, por exemplo, tenha direito a uma voz ativa nas consultas realizadas pelos profissionais de saúde.

II. O Ministério da Saúde recomenda seis consultas de rotina no primeiro ano de vida (no 1º mês, 2º mês, 4º mês, 6º mês, 9º mês e 12º mês), além de duas consultas no 2º ano de vida (no 18º e no 24º mês) e, a partir do 2º ano de vida, 1 consulta por semestre até completar 5 anos. Essas faixas etárias são selecionadas porque representam momentos de oferta de imunizações e de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças.

III. A monitorização do crescimento de forma rotineira é um componente da consulta para a criança no mundo inteiro. Assim, o técnico em enfermagem, ao atender crianças entre os 2 e os 10 anos de idade, deve aferir o peso e a altura e plotá-los no gráfico nas consultas realizadas.

IV. A criança de 2 a 6 anos apresenta diminuição no ritmo de crescimento e, por consequência, diminuição das necessidades nutricionais e do seu apetite. Assim algumas orientações devem ser transmitidas aos pais como por exemplo: a criança deve sentar-se à mesa com a família; caso ela não aceite o almoço ou jantar, pode haver a substituição por leite ou produto lácteos, podendo ainda utilizar a sobremesa ou guloseimas como recompensa ou castigo.

Das afirmativas anteriores:

- A) Apenas III e IV estão corretas.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Todas estão corretas.
- E) Apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 44

O Aleitamento materno constitui uma importante estratégia na redução da morbimortalidade infantil. Sua situação no Brasil tem melhorado de forma progressiva e persistente, com espaços ainda para melhorá-lo (Brasil 2012). O técnico em

enfermagem deve recomendar a técnica de amamentação e considerar que está adequada nas seguintes situações:

- I. Quando a cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da mãe, o queixo está tocando-a e a boca bem aberta;
- II. O lábio inferior está virado para fora;
- III. As bochechas estão arredondadas (não encovadas) ou achatadas contra a mama. Vê-se pouco a aréola durante a mamada;
- IV. As sucções são lentas e profundas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente (sucção, deglutição e respiração).

Das afirmativas acima:

- A) Apenas III e IV estão corretas.
- B) Todas estão corretas.
- C) Apenas II está correta.
- D) Apenas II e III estão corretas.
- E) Apenas I e III estão corretas.

QUESTÃO 45

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais comum entre as mulheres, sendo responsável pelo óbito de 274 mil mulheres por ano (WHO, 2008). Na análise regional no Brasil, o câncer do colo do útero destaca-se como o primeiro mais incidente na Região Norte, com 24 casos por 100 mil mulheres. Considerando a magnitude da doença e a importância de seu rastreamento, analise as afirmativas seguintes:

- I. O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
- II. Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
- III. A prevenção primária do câncer do colo do útero está relacionada à diminuição do risco de contágio pelo Papilomavírus humano (HPV).

Assim, mulheres que fizeram uso das vacinas anti-HPV não necessitam da prevenção secundária por meio do rastreamento, pois as vacinas oferecem proteção para 100% dos casos de câncer do colo do útero causados por outros tipos virais oncogênicos.

IV. O técnico em enfermagem pode realizar coleta de exame citopatológico, observadas as disposições legais da profissão, participando ainda do gerenciamento dos insumos necessários para a adequada realização do exame citopatológico.

Das afirmativas anteriores:

- A) Apenas I e III estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas I, II e III estão corretas.
- D) Apenas I, II e IV estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 46

Considere a situação hipotética a seguir: A sra. Rosa, 45 anos, viúva, mora com uma filha de 25 anos e 1 neto de 3 anos, cujo cartão de vacinas está atualizado. A sra. Rosa queixa que há 1 ano apareceram em seu corpo 6 manchas pequenas avermelhadas nos braços e pernas. Informa ainda que ultimamente vem sentido formigamento nos braços e a força das mãos está fraca, o que a impede de fazer alguns serviços domésticos. Na unidade de saúde foi avaliada pelo médico de família e recebeu o diagnóstico de hanseníase, sendo iniciada a poliquimioterapia. Em relação ao caso, estão corretas as afirmativas seguintes, **exceto**:

- A) O diagnóstico de caso de hanseníase na Atenção Básica de Saúde é essencialmente clínico por meio do exame dermatoneurológico para identificar lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou comprometimento de nervos periféricos (sensitivo, motor e/ou autonômico).
- B) O controle dos comunicantes familiares deve ser realizado porque o paciente constitui uma fonte de infecção pelo risco de contato cutâneo entre os moradores do domicílio.
- C) A hanseníase é uma doença de notificação compulsória.
- D) A sr^a Rosa apresenta a forma multibacilar da doença, cujo critério de alta é receber 12 doses

supervisionadas da poliquimioterapia preconizada pelo Ministério da Saúde em até 18 meses.

E) A sensibilidade térmica é a mais precocemente alterada na hanseníase.

QUESTÃO 47

A doença meningocócica tem distribuição global, podendo ocorrer surtos ocasionais e epidemias em qualquer país do mundo, sendo o sorogrupo C o segundo mais frequente. Em 2010, o Ministério da Saúde (MS), através do Programa Nacional de Imunizações (PNI), incorporou, no calendário básico de vacinação da criança, a vacina Meningocócica C Conjugada (MncC), utilizada para prevenir as doenças provocadas pela bactéria *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C. O MS indica as seguintes doses em crianças menores de 2 anos para prevenção da doença:

A) 1ª dose aos 2 meses de idade, 2ª dose aos 4 meses de idade, 3ª dose aos 6 meses de idade.

B) 1ª dose aos 5 meses de idade, 2ª dose aos 7 meses de idade, 3ª dose aos 9 meses de idade.

C) 1ª dose aos 3 meses de idade, 2ª dose aos 5 meses de idade e uma dose de reforço aos 15 meses de idade.

D) 1ª dose aos 3 meses de idade, 2ª dose aos 7 meses de idade e 1 dose de reforço aos 12 meses de idade.

E) 1ª dose aos 5 meses de idade, 2ª dose aos 7 meses de idade, 3ª dose aos 9 meses de idade.

QUESTÃO 48

A Leishmaniose visceral é causada pelo protozoário parasita *Leishmania*, que ataca o sistema imunológico e, meses após a infecção inicial, a doença pode evoluir para uma forma visceral mais grave, acometendo vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, que é quase sempre fatal se não for tratada.

Considerando os aspectos da doença acima descrita, é correto afirmar que:

A) O diagnóstico da leishmaniose é realizado por meio de exames clínicos e laboratoriais e, assim como o tratamento com medicamentos, deve ser

cuidadosamente acompanhado por profissionais de saúde.

B) A doença é transmitida pela picada do mosquito *Culex* infectado pelo parasita *Leishmania*.

C) Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção e, no ambiente silvestre, os reservatórios são as raposas (*Dusicyon vetulus* e *Cerdocyon thous*) e os marsupiais (*Didelphis albiventris*).

D) A prática da eutanásia canina é recomendada a todos os animais sororreagentes e/ou parasitológicos positivos.

E) O controle químico por meio da utilização de inseticidas de ação residual é a medida de controle vetorial recomendada no âmbito da proteção coletiva.

QUESTÃO 49

As doenças diarreicas agudas (DDA) correspondem a um grupo de doenças infecciosas gastrointestinais, constituindo uma das principais causas de morbimortalidade infantil em países em desenvolvimento. Neste direcionamento, analise as afirmações a seguir:

I. Uma criança com 8 meses de idade é lavada por sua mãe para unidade básica de saúde, com quadro de diarreia há 2 dias, irritada, apresentando olhos fundos, boca e língua secas, sedenta, bebendo líquidos avidamente e de forma rápida. A orientação inicial para manejo do caso será a reidratação oral com solução de reidratação oral (SRO) na quantidade de 50 a 100ml/kg administrada no período de 4 a 6 horas.

II. A quantidade a ser ingerida dependerá da sede do paciente, mas deve ser administrada, na unidade de saúde, continuamente, até que desapareçam os sinais da desidratação.

III. Caso a criança não aceite a SRO, uma medida alternativa é oferecer refrigerante, por conter água e glicose.

IV. O principal objetivo da Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas Agudas (VE-DDA) é monitorar as áreas onde água de riachos, rios, cacimbas ou poços são utilizadas para banhar, beber ou para preparar alimentos.

Das afirmativas acima:

A) Apenas I, II e IV estão corretas.

B) Apenas I, II e III estão corretas.

- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Todas estão corretas.

QUESTÃO 50

As geo-helminthiases são as infecções mais frequentes em todo o mundo e ocorrem principalmente nos países em desenvolvimento, onde, associadas às precárias condições de higiene, à falta de acesso à água e ao saneamento básico, se configuram como grave problema de saúde pública, afetando as populações mais pobres e vulneráveis (BRASIL, 2017). Com base nestas considerações, pode-se afirmar que:

- A) A suscetibilidade humana é universal. Entretanto, crianças em idade escolar apresentam um importante papel epidemiológico na disseminação das geo-helminthiases, pois constituem um grupo altamente suscetível e são responsáveis pela eliminação de grande quantidade de ovos no ambiente por meio das fezes.
- B) A ancilostomíase, conhecida popularmente como “amarelão”, é o geo-helminto de maior tamanho corporal, podendo atingir 30cm, considerado o mais importante sob o aspecto epidemiológico.
- C) As geo-helminthiases são doenças de notificação compulsória nacional, por esta razão fazem parte do Plano Integrado de Ações Estratégicas de Doenças em Eliminação.
- D) O diagnóstico de tricuriase é feito por meio de análise de amostra de sangue em microscópio óptico, que nem sempre está disponível nos municípios com menos de 30 mil habitantes, o que prejudica o trabalho de vigilância epidemiológica.
- E) A desnutrição é um fator de risco que impede a implementação de medidas profiláticas de combate às geo-helminthiases.